

Glutellac® Mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt.

Glutellac® Wzmacnia cielęta z objawami biegunki.

Skład: cukier gronowy 39,0%, chlorek sodu 6,4%, chlorek potasu 6,4%. Dodatki technologiczne: octan sodu (E262) 36,6%.

Składniki analityczne: białko 0,0%, tłuszcz 0,0%, włókno 0,0%, popiół 22,0%, sól 7,1%, potas 2,6%, chlorki 5,3%.

Sposób podawania: W przypadku wystąpienia zaburzeń ze strony układu pokarmowego u cieląt (biegunka), w ich trakcie oraz po ich wystąpieniu: 2 razy dziennie podawać zawartość 1 butelki (50 ml) preparatu Glutellac w mleku, preparacie mlekozastępczym lub wodzie (2 l) i kontynuować podawanie przez okres 1-7 dni. Przed zastosowaniem preparatu lub w przypadku przedłużenia okresu podawania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Ilość netto: 8 x 50 ml.

Bayer sp. z o.o., Dział Weterynarii,

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,

www.weterynaria.bayer.com.pl,

PL1465124p

α DE-BY-1-00022